

$l_{d,tab}$ pro **prosté nosníky** a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
r	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5%	14,6	15,8	17,0	18,5	20,5	25,8	32,0
1,5%	12,2	12,6	13,0	13,5	14,0	15,0	16,0

$l_{d,tab}$ pro **konzoly** a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
r	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5%	5,8	6,3	6,8	7,4	8,0	10,3	12,8
1,5 %	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	6,0	6,4

$l_{d,tab}$ pro **krajní pole spoj.nosníku** a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
r	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5 %	19,0	20,5	22,1	24,1	26	33,5	41,5
1,5 %	15,9	16,4	16,9	17,6	18	19,5	20,8

$l_{d,tab}$ pro **vnitřní pole spoj.nosníku** a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
r	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5 %	21,9	23,7	25,5	27,8	30,8	38,6	48
1,5 %	18,3	18,9	19,5	20,3	21	22,5	24

$l_{d,tab}$ **pro lokálně podepřené stropy a různé třídy betonu**

	Pevnostní třída betonu						
r	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5 %	17,5	19	20,4	22,2	24	30,9	38,4
1,5 %	14,6	15,1	15,6	16,2	16,8	18	19,2