

$\lambda_{d,tab}$  pro prosté nosníky a různé třídy betonu

|          | Pevnostní třída betonu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ % | 12/15                  | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 40/50 | 50/60 |
| 0,5      | 14,6                   | 15,8  | 17,0  | 18,5  | 20,5  | 25,8  | 32,0  |
| 1,5      | 12,2                   | 12,6  | 13,0  | 13,5  | 14,0  | 15,0  | 16,0  |

$\lambda_{d,tab}$  pro konzoly a různé třídy betonu

|          | Pevnostní třída betonu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ % | 12/15                  | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 40/50 | 50/60 |
| 0,5      | 5,8                    | 6,3   | 6,8   | 7,4   | 8,0   | 10,3  | 12,8  |
| 1,5      | 4,9                    | 5,0   | 5,2   | 5,4   | 5,6   | 6,0   | 6,4   |

$\lambda_{d,tab}$  pro krajní pole spojitého nosníku a různé třídy betonu

|          | Pevnostní třída betonu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ % | 12/15                  | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 40/50 | 50/60 |
| 0,5      | 19,0                   | 20,5  | 22,1  | 24,1  | 26    | 33,5  | 41,5  |
| 1,5      | 15,9                   | 16,4  | 16,9  | 17,6  | 18    | 19,5  | 20,8  |

$\lambda_{d,tab}$  pro vnitřní pole spojitého nosníku a různé třídy betonu

|          | Pevnostní třída betonu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ % | 12/15                  | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 40/50 | 50/60 |
| 0,5      | 21,9                   | 23,7  | 25,5  | 27,8  | 30,8  | 38,6  | 48    |
| 1,5      | 18,3                   | 18,9  | 19,5  | 20,3  | 21    | 22,5  | 24    |

$\lambda_{d,tab}$  pro lokálně podporovanou desku a různé třídy betonu

|          | Pevnostní třída betonu |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\rho$ % | 12/15                  | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 40/50 | 50/60 |
| 0,5      | 17,5                   | 19,0  | 20,4  | 22,2  | 24,6  | 30,9  | 38,4  |
| 1,5      | 14,6                   | 15,1  | 15,6  | 16,2  | 16,8  | 18,0  | 19,2  |